

ISSN : 2654 -5438

# PROSIDING

Vol. 02 No. 01  
Mei 2020

## SEMHAVOK SEMINAR HASIL PENELITIAN VOKASI

UNIVERSITAS BINA DARMA  
JL. JEND. A. YANI. NO. 03 PALEMBANG  
SUMATERA SELATAN  
<http://www.binadarma.ac.id>



**INDUSTRI 1.0**  
Industri mekanik,  
tenaga uap



**INDUSTRI 2.0**  
Produksi massal,  
perakitan,  
energi listrik



**INDUSTRI 3.0**  
Otomatisasi,  
komputer dan  
elektronik



**INDUSTRI 4.0**  
Sistem fisik maya,  
internet dan  
jaringan



## **TIM EDITORIAL**

Seminar Hasil Penelitian Vokasi (Semhavok)  
Kampus Utama Universitas Bina Darma – Palembang, Indonesia

### **PELINDUNG**

Dekan Fakultas Vokasi  
Universitas Bina Darma  
(Rabin Ibnu Zainal, S.E., M.Sc., Ph.D.)

### **EDITOR**

Rahmat Novrianda D, S.T., M.Kom.  
Imam Solikin, M.Kom.  
Irwan Septayuda, S.E., M.Si.

## **REVIEWER**

Marlindawati, S.Kom., M.Kom. (Universitas Bina Darma Palembang)

Ade Putra, M.Kom. (Universitas Bina Darma Palembang)

Helda Yudiastuti, M.Kom. (Universitas Bina Darma Palembang)

Karnadi, M.Kom. (Universitas Muhammadiyah Palembang)

Anwar Ilmar Ramadhan, MT. (Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Siti Mutrofin, S.Kom., M.Kom. (Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang)

Akhsani Taqwiym, M.Kom. (STMIK MDP Palembang)

Tamsir Ariyadi, M.Kom. (Universitas Bina Darma Palembang)

Akhmad Khudri, M.Kom. (Universitas Bina Darma Palembang)

## DAFTAR ISI

### **SISTEM DATA TAMU DAN KONSULTASI TAMU KANTOR REGIONAL VII BKN PALEMBANG BERBASIS WEB MOBILE**

Ade Putra, Ayu Azhari  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 1-8

### **SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB PADA SMA MUHAMMADIYAH 4 PALEMBANG**

Zanial Mazalisa, Muhammad Rendy Alfian  
Universitas Bina Darma – Palembang ..... 9-16

### **SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMA NEGERI 19 PALEMBANG BERBASIS WEB**

Akhmad Khudri, M. Dwi Oktariansyah  
Universitas Bina Darma – Palembang ..... 17-25

### **SISTEM INFORMASI REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Helda Yudiastuti, Melliza Dwi Pratiwi  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 26-33

### **PERANCANGAN DAN PENGUJIAN MANAJEMEN BANDWIDTH DI KANTOR DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Qoriani Widayati, Bagus Arianto ABE  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 34-39

### **PERANCANGAN PEMETAAN IP ADDRESS MENGGUNAKAN METODE VLSM DI PT KAI DIVRE III PALEMBANG SUMATERA SELATAN (SIMULASI DENGAN CISCO PACKET TRACER)**

Baibul Tujni, A. Hendra Alfiansyah  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 40-47

### **IMPLEMENTASI FTP SERVER DENGAN MEMANFAATKAN VPN MIKROTIK SEBAGAI KEAMANAN JARINGAN DI BNNP SUMSEL**

Timur Dali Purwanto, Fikriadi  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 48-53

### **ANALISIS PERANCANGAN LOCAL AREA NETWORK MENGGUNAKAN POWERLINE COMMUNICATION PADA PT. TASPEN PERSERO KANTOR CABANG PALEMBANG**

Misinem, Putra Ramadhon  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 54-60

### **APLIKASI PENGELOLA DATA PENSIUN PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Marlindawati, Syavira Dyah Harumi  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 61-68

**APLIKASI PROMOSI DAN RESERVASI HOTEL ANUGERAH PALEMBANG  
MENGUNAKAN WEB**

Vivi Sahfitri, Endang Triana  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 69-76

**SISTEM INFORMASI PEMESANAN ONLINE VILLA GUNUNG GARE  
MENGUNAKAN METODE WEB ENGINEERING**

Tri Ginanjar Laksana, Winoto Chandra  
Institut Teknologi Telkom Purwokerto - Purwokerto ..... 77-84

**PEMANFAATAN MIKROTIK ROUTERBOARD UNTUK OPTIMASI  
BANDWIDTH DAN KEAMANAN JARINGAN DI PT. SEMEN BATURAJA  
(PERSERO) TBK**

Tamsir Ariyadi, Moh Rizki Alfyuddin  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 85-93

**APLIKASI PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) BERBASIS  
WEB PADA KECAMATAN JAKABARING**

Imam Solikin, M Leo Affandi  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 94-103

**PERANCANGAN SISTEM SENSUS PENDUDUK BERBASIS WEB DI  
KELURAHAN SRIMULYA KECAMATAN SEMATANG BORANG  
PALEMBANG**

Dinny Komalasari, Risky Dwiansyah  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 104-111

**APLIKASI PENGOLAHAN DATA PEMINJAMAN BERKAS PERKARA PADA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Merry Agustina, Mega Lestari  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 112-120

**ANALISIS PERBANDINGAN FORENSICALLY BETA DENGAN FOTO  
FORENSICS PADA DIGITAL IMAGE**

Irwansyah, Jaga Arisandi  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 121-126

**DESAIN WEBSITE PENJUALAN ONLINE PADA UMKM BENI SCROLL ART**

Triana Sri Gunarti, Baibul Tujni, Imam Solikin  
Universitas Terbuka - Palembang ..... 127-134

**PENGEMBANGAN JARINGAN LAN DAN WAN DI PUSKESMAS PEMBINA  
PALEMBANG DENGAN METODE RESEARCH AND DEVELOPMENT**

Rahmat Novrianda Dasmen, Marsodisah  
Universitas Bina Darma - Palembang ..... 135-144

**REDESAIN JARINGAN KOMPUTER PADA KANTOR PEMERINTAHAN  
KOTA PRABUMULIH**

Muhammad Khadapi, Rasmila  
Pekot Prabumulih - Prabumulih ..... 145-152

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI RADIUS SERVER SEBAGAI  
WIRELESS SECURITY DI RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**

Ledyana Puspasari, Rahmat Novrianda Dasmien

RS Ernaldi Bahar - Palembang ..... 153-159

---

## PENGEMBANGAN JARINGAN LAN DAN WAN DI PUSKESMAS PEMBINA PALEMBANG DENGAN METODE RESEARCH AND DEVELOPMENT

<sup>1</sup>Rahmat Novrianda Dasmien, <sup>2</sup>Marsodisah

<sup>1</sup>Teknik Komputer, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, rahmat.novrianda.d@gmail.com

<sup>2</sup>Teknik Komputer, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Darma, marsodisahodi@gmail.com

**Abstract** - *The development of computer network technology that is better known by the internet in human life makes this technology able to connect all computers in the world to be able to exchange information. Computer networks arise from the need to share data between users with other users. In conducting data communication the Puskesmas "Pembina" Palembang has implemented a computer network. The problem on the internet network is that on LAN bad data traffic and some PCs in the room cannot access the internet sometimes it makes it difficult for employees to send data, and lack of orderly network that causes IP conflicts when moving or adding new computers and causing internet connection to be interrupted. The solutions provided by configuring VLAN, Access-List Configuration, DHCP Configuration and Nat Configuration. This development is carried out by the Research and Development method*

**Keywords:** *VLAN, Access List, DHCP, NAT, Research and Development*

**Abstrak** - Perkembangan teknologi jaringan komputer yang lebih dikenal internet dalam kehidupan manusia membuat teknologi ini mampu menyambungkan semua komputer yang ada di dunia untuk bisa saling bertukar informasi. Jaringan komputer muncul dari adanya kebutuhan untuk berbagi data di antara pengguna dengan pengguna lainnya. Dalam melakukan komunikasi data puskesmas Pembina Palembang telah menerapkan jaringan komputer. permasalahan pada jaringan internet adalah Pada LAN buruknya *traffic* data dan beberapa PC diruangan tidak dapat mengakses internet terkadang menyebabkan pegawai susah dalam mengirim data, serta kurang tertatanya jaringan yang menyebabkan terjadinya *conflict ip* ketika memindahkan atau menambah komputer baru dan menyebabkan terputusnya koneksi internet. Solusi yang diberikan dengan melakukan konfigurasi VLAN, Konfigurasi Access-List, Konfigurasi DHCP dan Konfigurasi Nat. pengembangan ini dilakukan dengan metode Research and Development

**Kata kunci:** *VLAN, Access List, DHCP, NAT, Research and Development*

### 1. Pendahuluan

Puskesmas Pembina merupakan salah satu pusat kesehatan masyarakat yang ada di Palembang yang mempunyai peran memberikan dan mengembangkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh serta terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai pelayanan kesehatan, puskesmas juga memerlukan sebuah jaringan komputer mengenai pelayanan seputar puskesmas tersebut. Akan tetapi puskesmas Pembina ini belum memiliki jaringan komputer yang baik Jaringan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network) yang ada di Puskesmas Pembina saat ini masih belum maksimal dan masih banyak kekurangan. Jaringan LAN (Local Area Network) di Puskesmas Pembina Palembang Belum ada metode *VLAN, Access List* Dan DHCP .permasalahan pada jaringan internet adalah buruknya *traffic* data dan beberapa PC diruangan tidak dapat mengakses internet terkadang menyebabkan pegawai susah dalam mengirim data, serta kurang tertatanya jaringan yang menyebabkan terjadinya *conflict ip* ketika memindahkan atau menambah komputer baru dan menyebabkan terputusnya koneksi internet. Sedangkan

---

jaringan WAN (Wide Area Network) Akan Dilakukan Routing NAT (Network Address Translation). Berdasarkan permasalahan tersebut penggunaan VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu, sehingga lalu lintas data yang terjadi di jaringan tersebut dengan sendirinya akan berkurang, paket data informasi tidak harus dikirim ke semua komputer melainkan pada bagian yang Menambahkan access list dapat mengizinkan host tertentu mengakses bagian tertentu dalam jaringan, dan mencegah host lainya mengakses area yang sama, misalkan komputer Ruang Administrasi kantor tidak bisa mengakses komputer Ruang Struktur Akreditasi dan Keuangan karena bersifat Private. Penambahan DHCP Berfungsi untuk Mendistribusikan Ip Address secara otomatis kepada setiap client yang terhubung dengan jaringan komputer dan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pengembangan

Pengembangan (*Development*) adalah menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada [1]. Dalam jurnal [2] dengan judul Implementasi Monitoring Jaringan Komputer Menggunakan Dede.

### 2.2 Jaringan Komputer

Jaringan komputer (*computer Network*) merupakan jaringan telekomunikasi yang membolehkan *Mode-Mode* untuk saling berbagi sumber daya (*Resource*) [3]. Jadi, pada jaringan komputer setiap komputer yang terhubung pada jaringan dapat melakukan pertukaran data dengan komputer lainnya, melakukan pertukaran dengan komputer lain melalui suatu data *link*(media kabel atau media nirkabel/*wireless*) [4].

### 2.3 Jenis - Jenis Jaringan Komputer

Local Area Network (LAN) adalah menghubungkan dua atau lebih perangkat di daerah geografis yang terbatas, biasanya dalam gedung yang sama, sehingga setiap di dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan setiap perangkat lain [4].

Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah ( Wilayah seperti provinsi atau Negara bagian ). Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil kedalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh, jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota yang besar yang dihubungkan antara satu dengan lainnya [5].

WAN (wide Area Network) adalah jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas.WAN (Wide Area Network) biasanya menghubungkan beberapa LAN (Local Area Network). Jarak yang dicapai WAN (Wide Area Network) dari 1 kota ke kota lain. WAN (Wide Area Network) umumnya disediakan oleh umum membawa seperti perusahaan telepon dan jaringan internasional global penyedia layanan komunikasi.Sistem telepon public, digunakan untuk jaringan luas.Keuntungan utama penggunaan telepon public adalah jaringan yang luas.Kelemahan utama adalah penurunan kecepatan transmisi [5].

### 2.4 Packet Tracer

*Packet Tracer* adalah sebuah solusi bagi para pembelajar *cisco* untuk membuat konsep jaringan sementara, mungkin bisa juga diterapkan untuk implementasi sebenarnya sebelum membuat jaringan yang benar-benar nyata [6]. *Packet tracer* melengkapi kurikulum *network academy* di *cisco* untuk mempermudah pengajaran, menunjukkan konsep teknis yang rumit dan merancang sistem jaringan dengan jumlah perangkat yang hampir tak terbatas, mendorong praktek, penemuan, dan pemecahan masalah [7]. Siswa dapat membangun, menkonfigurasi, dan



atasi masalah jaringan menggunakan peralatan *virtual* dan koneksi disimulasikan, sendiri atau bekerja sama dengan siswa lain. Yang paling penting, *packet tracer* membantu siswa dan instruktur menciptakan dunia mereka sendiri jaringan *virtual* untuk *ekplorasi*, *eksperimen*, dan penjelasan tentang konsep dan teknologi jaringan [5].

### 3. Metodologi Penelitian


#### 3.1 Metode Pengumpulan data

Pada tahap penelitian berisi kerangka pemecahan masalah, sehingga dalam pemecahan masalah dapat dilakukan dengan mudah. Dalam penelitian ini ada beberapa tahap-tahap yang perlu dilakukan sehingga peneliti dapat dengan mudah mengumpulkan data yang diperlukan, antara lain :

- a. Metode pengamatan (observasi)
- b. Metode pengamatan (observasi)
- c. Studi pustaka

#### 3.2 Metode Pengembangan Sistem

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan *Research and Development (R&D)*. Menurut Sugiyono (2012: 297) metode penelitian *Research and Development* yang disingkat menjadi R&D, adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut.



Gambar 1. Metode Research and Development

Tahapan penelitian yang digunakan adalah tahapan penelitian R&D menurut Prof. Dr.Sugiyono

#### 1) Potensi Dan Masalah

Penelitian selalu bermula dari adanya potensi atau masalah. Potensi merupakan segala sesuatu yang jika didayagunakan akan mempunyai nilai tambah. Masalah juga dapat diubah menjadi sebagai potensi, apabila peneliti bisa mendayagunakan masalah tersebut. Masalah akan terjadi bila ada penyimpangan, antara yang diharapkan dengan yang keadaan terjadi. Masalah ini bisa diatasi melalui R & D yaitu dengan cara menelitinya, sehingga bisa ditemukan suatu model, sistem atau pola penanganan terpadu yang efektif yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah tersebut. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam suatu penelitian haruslah ditunjukkan dengan data yang empirik. Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, akan tetapi bisa juga berdasarkan laporan penelitian orang lain maupun dari dokumentasi laporan kegiatan yang berasal dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date.

---

## 2) Pengumpulan Data

Sesudah potensi dan masalah bisa ditunjukkan secara faktual dan up to date, langkah berikutnya adalah mengumpulkan berbagai informasi dan studi literatur yang bisa dipakai sebagai bahan guna merencanakan membuat produk tertentu yang diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Studi ini ditujukan guna menemukan konsep - konsep maupun landasan - landasan teoretis yang bisa memperkuat suatu produk, khususnya yang berhubungan dengan produk pendidikan, misal produk yang berbentuk program, model, sistem, software, pendekatan, dan sebagainya. Di lain pihak melalui studi literatur ini akan mengkaji ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, kondisi - kondisi pendukung supaya produk bisa dipakai atau diimplementasikan secara optimal, serta keterbatasan dan keunggulannya. Studi literatur juga dibutuhkan guna mengetahui langkah - langkah yang paling tepat dalam mengembangkan produk tersebut.

## 3) Desain Produk

Produk yang dihasilkan dari suatu penelitian R & D ini ada banyak sekali jenisnya. Untuk menghasilkan sistem kerja baru, maka haruslah dibuat rancangan kerja baru berdasarkan penilaian terhadap sistem kerja lama, sehingga bisa ditemukan kelemahan - kelemahan terhadap sistem tersebut. Disamping itu, perlu dilakukan penelitian terhadap unit lain yang dipandang sistem kerjanya baik. Selain itu, harus dilakukan pengkajian terhadap referensi mutakhir yang berkaitan dengan sistem kerja yang modern beserta indikator sistem kerja yang bagus. Hasil akhir dari kegiatan ini biasanya berupa desain produk baru yang telah lengkap dengan spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik, karena efektivitasnya masih belum terbukti, dan baru bisa diketahui setelah melewati pengujian - pengujian. Desain produk haruslah diwujudkan kedalam bentuk gambar atau bagan, sehingga bisa dipakai sebagai pegangan guna menilai dan membuatnya, serta akan memudahkan pihak lain untuk lebih memahaminya.

## 4) Validasi Desain

Validasi desain adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini sistem kerja baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena validasi pada tahap ini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum berdasarkan pada fakta lapangan. Validasi produk bisa dijalankan dengan cara menghadirkan beberapa tenaga ahli atau pakar yang sudah berpengalaman memberikan penilaian terhadap produk baru yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk memberikan nilai desain baru tersebut, sehingga langkah selanjutnya bisa diketahui kekuatan dan kelemahannya. Validasi desain bisa dijalankan pada sebuah forum diskusi. Sebelum berdiskusi, peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut, beserta dengan keunggulannya.

## 5) Revisi Desain

Sesudah desain produk jadi, divalidasi melalui diskusi bersama para pakar dan para ahli lainnya. Maka akan bisa diketahui kelemahan - kelemahannya. Kelemahan tersebut kemudian dicoba untuk dikurangi dengan jalan memperbaiki desain tersebut. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang akan menghasilkan produk tersebut.

## 6) Uji Coba Produk

Desain produk yang sudah dibuat tidak dapat langsung diujicobakan terlebih dahulu. Akan tetapi haruslah dibuat terlebih dahulu, hingga menghasilkan produk, dan produk itulah yang diujicobakan. Pengujian bisa dilaksanakan melalui eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja yang lama dengan sistem kerja yang baru.

## 7) Revisi Produk

Pengujian produk terhadap sampel yang terbatas tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik bila dibandingkan dengan sistem yang lama. Perbedaan yang sangat signifikan, sehingga sistem kerja baru tersebut bisa diterapkan atau diberlakukan.

## 8) Uji Coba Pemakaian

Desain produk yang sudah dibuat tidak dapat langsung diujicobakan terlebih dahulu. Akan tetapi haruslah dibuat terlebih dahulu, hingga menghasilkan produk, dan produk itulah yang diujicobakan. Pengujian bisa dilaksanakan melalui eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi sistem kerja yang lama dengan sistem kerja yang baru.

## 9) Revisi Produk

Pengujian produk terhadap sampel yang terbatas tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik bila dibandingkan dengan sistem yang lama. Perbedaan yang sangat signifikan, sehingga sistem kerja baru tersebut bisa diterapkan atau diberlakukan.


## 10) Pembuatan Produk Masal

Pada tahap pembuatan produk masal ini dilaksanakan bila produk yang telah diujicobakan dinyatakan efektif serta layak untuk diproduksi secara masal. Sebagai contoh pembuatan mesin yang dapat mengubah sampah menjadi bahan yang bermanfaat, hendak diproduksi masal bila berdasarkan studi kelayakan baik dari aspek ekonomi, teknologi, dan lingkungan memenuhi. Jadi untuk memproduksi suatu produk, pengusaha dan peneliti harus saling bekerja sama

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Rancangan Topologi Baru

Dari data data di dapatkan tahap ini akan membuat gambaran desain Topology jaringan yang akan dibangun. Diharapkan gambaran ini akan memberikan gambaran dari kebutuhan yang ada. Dengan ini berupa gambaran yang akan menjelaskan tentang project yang akan di bangun.



Gambar 2. Topologi Puskesmas Pembina Palembang Yang Baru

## 4.2 Revisi Produk

Setelah melakukan uji coba masih banyak permasalahan yang ada maka dilakukanya revisi. Revisi yang dilakukan yaitu Pemetaan Ip Address, Konfigurasi VLAN, Konfigurasi Access-List, Konfigurasi DHCP dan Konfigurasi NAT.


### 4.2.1 Pemetaan IP Address Dan Konfigurasi VLAN

Untuk pemetaan ip Address, maka penulis menentukan ulang Ip Address pada Puskemas Pembina Agar Penggunaan Ip Address lebih sempurna. Maka penulis menggunakan Ip Address kelas A yaitu 10.202.7.0/24. Adapun maksud dari table Ip Address ini ialah berguna untuk menghubungkan tiap-tiap PC Komputer dari suatu Jaringan yang ada di Puskemas Pembina Palembang.

Tabel 1. Tabel IP Address

No	Ruang	VLAN	Network	Range IP Address	Netmask
1	Adm Kantor	10	10.202.7.0	10.202.7.1-10.202.7.3	255.255.255.0
2	Ruang Rapat	20	10.202.8.0	10.202.8.1-10.202.8.2	255.255.255.0
3	Ruang Informasi, Ruang Farmasi, Ruang Laboratorium Dan Ruang Kesehatan Anak Dan Remaja	30	10.202.9.0	10.202.9.1-10.202.9.6	255.255.255.0
4	Access Point	40	10.202.10.0	10.202.10.1-10.202.10.6	255.255.255.0
5	Ruang Struktur Akreditasi Dan Keuangan	50	10.202.11.0	10.202.11.1-10.202.11.3	255.255.255.0


Konfigurasi VLAN Dilakukan di manage switch. Konfigurasi hostname ke manage switch, konfigurasi password agar keamanan Manage switch Terjaga dan Konfigurasi VLAN dan nama VLAN. Konfigurasi sebagai berikut :



Gambar 3. Konfigurasi Hostname dan VLAN

### 4.2.2 Konfigurasi DHCP

Konfigurasi ini berfungsi untuk Mendistribusikan Ip Address secara otomatis kepada setiap client yang terhubung dengan jaringan komputer dan memberikan kemudahan bagi seorang network administrator dalam mengelola jaringan komputer. Konfigurasi sebagai berikut :



Gambar 4. Konfigurasi DHCP


### 4.2.3 Konfigurasi Access-List

Untuk keamanan jaringan di Puskesmas Pembina. Penulis menggunakan keamanan jaringannya menggunakan metode Access-list. Berikut ruang hak akses yaitu di Ruang Struktur Akreditasi Dan Keuangan yang akan di access-list :

Tabel 2. Access List

NO	Nama Ruang	VLAN	Access-list	Keterangan
1	Ruang Struktur Akreditasi Dan Keuangan	50	10	tidak bisa diakses oleh ruangan lain di Puskesmas Pembina Palembang

Dalam konfigurasi ini fungsinya yaitu semua PC yang ada diruangan tidak bisa Mengakses jaringan Ruang Struktur Akreditasi Dan Keuangan Karena bersifat Private. Konfigurasi sebagai berikut :




Gambar 5. Access List

### 4.3 Uji Coba Pemakaian

Setelah melakukan revisi maka dilakukannya uji coba pemakaian. Uji coba pemakai sebagai berikut yaitu Hasil Konfigurasi VLAN, Hasil Konfigurasi Access-List, Hasil Konfigurasi DHCP, dan Hasil Konfigurasi NAT.


#### 4.3.1 Uji Coba Hasil Konfigurasi VLAN

Dalam konfigurasi ini kita bisa melihat keberhasilan dari konfigurasi VLAN. Sebagai berikut :



Gambar 6. Hasil Konfigurasi VLAN


Uji coba Tes ping dari PC Administrasi Kantor (VLAN 10) ke PC Ruang Informasi (VLAN 30).



Gambar 7. Uji Coba Tes Ping VLAN 10 ke VLAN 30

#### 4.3.2 Uji Coba Hasil Konfigurasi DHCP

Dalam konfigurasi ini kita bisa melihat IP address, Subnet Mask, Default Gateway, Dan DNS Server terisi secara otomatis sehingga administrator tidak perlu mengisi secara manual




Gambar 8. Hasil Konfigurasi DHCP

### 4.3.3 Uji Coba Hasil Konfigurasi Access-List


Pada tahap ini penulis menjelaskan cara testing pada setiap kampus yang sudah dikonfigurasi access-list, berikut hasil dari testing di setiap ruang :

- 1) Testing koneksi Ruang ADM Ke Ruang Struktur Akreditasi Dan Keuangan sebelum di Access-List



Gambar 9. Testing Koneksi sebelum Access List

- 2) Testing koneksi Ruang ADM Ke Ruang Struktur Akreditasi Keuangan sesudah di Access-List



Gambar 10. Testing Koneksi Setelah Access List

#### 4.3.4 Uji Coba Hasil Konfigurasi NAT

Dalam konfigurasi ini yang bisa mengakses server BPJS hanya Ruang Informasi. Tes ping ke server dari PC Ruang Informasi sebagai berikut :

```
User Access Verification
Password:

router_1>ena
Password:
router_1#sh
router_1#show i
router_1#show ip
router_1#show ip n
router_1#show ip n
router_1#show ip na
router_1#show ip nat tr
router_1#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local
Outside global
tcp 26.26.26.50:1027    10.202.9.3:1027   8.8.8.8:80
8.8.8.8:80
router_1#
```

Gambar 11. Uji Coba NAT

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Hal pertama yang dilakukan dalam pengembangan LAN dan WAN adalah melakukan pemetaan IP Address agar lebih tertata dengan baik.
2. VLAN dan Access List berguna untuk mengelompokkan beberapa IP Address dalam satu ruangan menjadi satu kelompok yang nanti dihubungkan dengan kelompok IP Address ruangan-ruangan lainnya.
3. NAT mempermudah dalam pemetaan serta pemberian IP Address kepada user ataupun PC dan Laptop yang terhubung ke dalam Jaringan Komputer.

## Referensi

- [1] Rasmila and R. Amalia, "Sistem Informasi Penentuan Persiapan Stok Obat menggunakan Weight Moving Average," *Sist. J. Sist. Inf.*, vol. 8, no. 3, pp. 465–478, 2019.
- [2] Widodo, Adi. Implementasi Monitoring Jaringan Komputer. *Jurnal Teknologi Informasi*, 1. 2015.
- [3] R. N. Dasmen, "Implementasi Raspberry Pi 3 sebagai Wireless Access Point pada STIPER Sriwigama Palembang," *J. Inform. J. Pengemb. IT*, vol. 3, no. 3, pp. 387–393, 2018. Sofana, I. *Jaringan Komputer*. Bandung: Informatika. 2017.
- [4] R. N. Dasmen, "Implementasi Authentication Captive Portal pada Wireless Local Area Network PT. Rikku Mitra Sriwijaya," *Regist. J. Ilm. Teknol. Sist. Inf.*, vol. 4, no. 2, pp. 67–80, 2018.
- [5] Ranga. *Packet Tracer*. Bandung: Informatika. 2017.
- [6] R. N. Dasmen, "Simulasi Teknologi Frame Relay pada Jaringan VPN Menggunakan Cisco Packet Tracer," *J. Digit.*, vol. 1, no. 1, pp. 45–55, 2018.
- [7] M. R. Samad, "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Simulasi Cisco Packet Tracer pada Pembelajaran Instalasi Jaringan Komputer di SMK Negeri 5 Takalar," Universitas Negeri Makasar, 2017.